



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

MERAVIGLIOSA

Idropittura supertraspirante di nuovissima tecnologia nanotecnologica setosa, extra opaca, morbida al tatto per interni , altissima copertura anche da bagnato. Elevatissimo punto di bianco, mascherante per cartongesso

Colore	bianco profondo
Confezioni	Colori : 2.5-5-14
Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di polimeri versatatici in dispersione acquosa , e di pigmenti setosi al tatto
Peso specifico	1,520- +/- 0,05 kg/l
Sovrapplicazione	Dopo 5-6 ore.
Copertura :	ottima
Resa	112/14mq/l per mano
Aspetto film	opaco
Riempimento	Ottimo
Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Impiego Per decorare , ammorbidire al tatto superfici di qualsiasi genere, cemento, legno, carta. Idoneo quando si voglia ottenere un elevatissimo grado di bianco, copertura

Applicazione

Diluizione rullo 30-45% in volume con acqua.
 pennello 45-50% in volume con acqua.
 spruzzo 15-25% in volume con acqua.

Pulizia attrezzi: acqua

Temperature di applicazione:

Temperatura dell'aria +5/+30 °C.

Temperatura del prodotto +10/+30 °C.

Umidità relativa max 85%.

Sistemi di applicazione

Preparazione:

Muri nuovi

Spazzolare per rimuovere le incoerenze

Applicare 1 mano di ACRILFIX diluito 1.: 8 con acqua

Stendere 2 mani di MERA VIGLIOSA diluita secondo le indicazioni sopra riportate

Muri sfarinanti

Spazzolare per rimuovere le incoerenze

Una mano di **FIX 797** primer nanotecnologico all'acqua

Due mani di **MERA VIGLIOSA** secondo le indicazioni soprariportate

ATTENZIONE : SU SUPPORTI SANI E MODERATAMENTE ASSORBENTI , ESSENDO AUTOFISSANTE , SI PUO' APPLICARE SENZA L'USO DI ISOLANTI O FISSATIVI



Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di assistenza
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.